



Borský zpravodaj

Číslo 4

září 2011



DOŽÍNKY

Dožínky jsou slavností sklizně obilí. V různých krajích mají různá jména, ale vždy od slova žnout, žně (ožínky, obžínky, dožatá). Obilí bylo a je velmi důležitou plodinou pro lidi i pro dobytek. Sklizeň obilí byla oslavována již v antickém Řecku, také germáni a Slováci děkovali pohanskými obřady za úrodu. Dožínky začínají svazem posledního snopu obilí z



pole. Tomuto poslednímu snopu se říkalo děd, bába, nevěsta, barbora, žebrák nebo konopička. Opatřený a nazdobený ho zavezli za zpěvu a hudby do stodoly. Důležitým předmětem byl také dožínkový věnec uvitý z obilných klasů. Zdobili ho stuhou, polní květinou, slaměnkou a bylinkou. Byl upleten ze všech druhů obilí co zde pěstovali. Tvar byl většinou klasický, ale někde ho splétali do složitějších tvarů např. královská koruna (na Hané) nebo slunce (v Čechách). Věřilo se, že věnec má kouzelnou moc - uzdravoval a ovlivňoval úrodu v příštím roce. Věnec dostala vrchnost, hospodář nebo šafář. Předávalo ho nejčastěji děvče ze vsi s přáním štěstí, zdraví a dobré sklizně. Samosebou, že nechybělo pohoštění a večer taneční zábava. Někde bylo zvykem nechat několik neposečených klasů na poli, aby byla příští rok velká úroda. Těmto zbytkům se říkalo stodola, dědova brada nebo panenka. *Lidové zvyky, tradice a pověry*



OHLÁŠKY

Pátek 2.09.2011 | Dolní Bory 17.00 hod. adorace
Nejsvětější Svátosti a svátost smíření
18.00 hod. mše sv. za Václava Ambrože, rodiče, syna
Aloise a celou zemřelou přízeň.

**Neděle 4.09.2011 - Den poděkování za úrodu,
Pout' ke cti sv. Jiljí**



Dolní Bory 8.00 hod. mše sv. za farníky a dobrodince

10.30 hod. mše sv. za dary Ducha svatého pro děti a mládež v novém školním roce .
v 10.00 vycházíme od Sv. Martina, v 10.15 se řadíme u Obecního úřadu. Zveme všechny mladé v krojích a dospělé ve stejnokrojích. Zástupci všech obcí přinesou dožínkové věnce a rozdají kytičky z klásků.

14.30 hod. odpolední pobožnost s požehnáním v kostele sv. Jiljí v Dolních Borech.

POZVÁNKA DO OBEČNÍHO MUZEA
Již tradičně bude v čase pout'ovém opět otevřeno Obecní muzeum. V neděli 4. 9. 2011 od 14.00 do 17.00 hod.
V 16.00 hod. zde také proběhne vyhodnocení soutěže
O NEJVĚTŠÍ SLUNEČNÍCI 2011

**POZVÁNÍ NA FOTBAL
- POUŤOVÝ**
SO 3.9.2011 v 16.00 hod. Bory B - Měřín C
NE 4.9.2011
Přípravka v 10.00 hod. Bory - Křižanov
Žáci ve 13.30 Bory- Měřín
Muži v 16.00 Bory A - Osová Bitýška

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Usnesení z jednání ZO Bory 8.7.2011

Zastupitelstvo obce:

I. Bere na vědomí

1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
2. Zpráva z jednání Rady obce.
3. Zprávu B. Křížové o jednání na Krajském úřadě v Jihlavě o rušení poboček České pošty. Celá záležitost je vedením České pošty zmrazena, do doby, než se bude v projektu Optimalizace pobočkové sítě České pošty pokračovat.
4. Informace pana starosty o připravovaném rozpočtovém výhledu. Materiály předány členům ZO k prostudování.

II. Schvaluje:

1. Schválení programu jednání 9-0-0
2. Schválení ověřovatelů zápisu 9-0-0
3. Představení projektu protipovodňových opatření v Horních Borech. Ing. Jan Vrba. ZO souhlasí s další přípravou projektu. 9-0-0

4. Dokumenty k výběrovému řízení na novou kanalizaci: Výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace 9-0-0

III. Ukládá starostovi a místostarostce

1. Odpovědět paní Klimešové, která poslala stížnost na Krajský úřad a ten postoupil stížnost na Kontrolní výbor obce Bory, připomínky k jednání obce stran placení stočného. ZO doporučuje zodpovědně a zejména včas odpovídat na všechny žádosti a dopisy občanů. 9-0-0
2. Vyřídit nejasnosti ohledně placení stočného (Vilišovi, paní Kostečková a Sýkorovi) 9-0-0
3. Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby zajistil od Hlavačků úhradu opravené vozovky 9-0-0
4. ZO ukládá B. Křížové napsat žádost na vedení pošt o znovuo-
tevření pobočky v Borech. 8-1-0

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 9 členů.

Blanka Křížová - místostarostka Josef Březka – starosta

Další plánované jednání ZO během prázdnin se neuskutečnilo.



BLAHOPŘEJEME !

Na slavnosti v obci Domamil, vítězi krajského kola soutěže Vesnice roku, delegace naší obce ve složení Josef Březka, Jiří Kaštan a Pavel Kříž dne 18. července převzala Čestné uznání za podporu sportu. Ještě jednou všem našim sportovcům blahopřejeme a děkujeme jim za jejich vynikající činnost!



KANALIZACE

Zahájení prací na výstavbě kanalizace v Borech se přesouvá na jaro 2012. Důvodem je vyřizování stavebních povolení na intenzifikaci ČOV a s tím souvisejících vyjádření, jako např. Povodí Moravy.

Obec Bory bude majitelům domů vyřizovat stavební povolení na domovní přípojky. Aby budování přípojek mohlo probíhat současně s výstavbou kanalizace, je třeba mít ke každému domu připravený projekt. Proto zde dnes uvádíme podmínky, které musí tyto přípojky splňovat. Je na každém majiteli domu kde si nechá projekt zpracovat. Obec zkoumá možnosti zajistit projektanta, který by se případně ujal tohoto úkolu hromadně. A samozřejmě za příznivou cenu pro vlastníky nemovitostí.

OBEC BORY – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Obecné podmínky k povolení a realizaci kanalizační přípojky

Požadavky na projektovou dokumentaci

Obsah:

- 1.) Potřebná součinnost ze strany vlastníka připojované nemovitosti
- 2.) Technické zásady navrhování kanalizačních přípojek
- 3.) Požadavky na projektovou dokumentaci

Potřebná součinnost ze strany vlastníka připojované nemovitosti

Kanalizační přípojku přijdou zaměřit pracovníci odborné firmy, kteří přímo v terénu navrhnu optimální trasu a místo napojení přípojky na veřejnou stoku. Termín zaměření v předstihu oznámí zástupce obce. Ze strany vlastníků připojovaných nemovitostí je nezbytná následující spolupráce:

Zajistit, aby v termínu zaměření byla v nemovitosti přítomna osoba, která dokáže poskytnout kvalifikovanou spolupráci
V předstihu vyznačit v terénu místo vyústění vnitřní kanalizace z nemovitosti a změřit hloubku vyústění potrubí
V předstihu vyznačit v terénu umístění septiku, resp. žumpy

Dopředu si promyslet budoucí způsob likvidace dešťové vody ze střechy a pozemku

Promyslet trasu vedení potrubí (respektovat technické zásady, viz bod 2)

Promyslet umístění revizní šachty

Připravit si občanský průkaz a kontaktní telefonní číslo

Technické zásady navrhování kanalizačních přípojek

!!! Do kanalizační přípojky nesmí být svedeny dešťové ani drenážní vody !!!

Každá nemovitost má mít svou samostatnou přípojku, každá nemovitost může mít jen jednu přípojku

Přípojky má být co nejkratší bez zbytečných lomů

Přípojka nesmí procházet pod stavebními objekty, trasu situovat pokud možno na vlastní pozemky a veřejné prostranství (nikoli na pozemky třetích - soukromých osob)

Max úhel směrového lomu je 90°, do směrových lomů 60 - 90° se doporučuje osadit revizní šachtu pro zajištění čištění

Na veřejně přístupném pozemku (před plotem, do vjezdu, atp.) umístit **revizní šachtu DN400**, od této revizní šachty musí jít **trasa přípojky na stoku v kolmém směru**.

Napojení přípojky do stoky se provede do potrubí do horní poloviny profilu veřejné stoky do předem vysazené přípojné odbočky. Směrové vedení v místě napojení bude upraveno pomocí oblouků. Připojení bude provedeno přímo do potrubí v úseku mezi šachtami, ne blíže než 1 metr od revizní šachty.

Napojení přípojky do revizní šachty stoky je možné pouze, jedná-li se o koncovou šachtu na stoce. V takovém případě se přípojka vyústí do dna revizní šachty, v jejímž dně se vytváří kyneta. Maximální délka přípojky je 50 m

Nejmenší dovolená světlost kanalizační přípojky je DN150 – v celé délce musí být stejná světlost

Podélný sklon přípojky má být v celé trase přípojky jednotný, minimální sklon 2% (2 cm na metr délky), maximální sklon 40% jinak je třeba provést na přípojce stupeň nebo spadiště.

Pro výstavbu přípojky se musí přednostně použít stavební materiály použité na výstavbu veřejné stoky dle platné PD (tzn. materiál potrubí, tvarovek, revizních šachet)

Při krytí potrubí menším než 0,8 m je nutné navrhnout technická opatření proti promrznání potrubí.

Na vnitřní kanalizaci v suterénu napojeného objektu se vždy doporučuje osadit na potrubí čistící kus, který umožní čištění přípojky a vnitřní kanalizace v případě jejího ucpání.

Projektová dokumentace (PD)

Musí obsahovat dokumentaci celé délky potrubí přípojky od místa napojení na veřejnou stoku až po vyústění vnitřní kanalizace z nemovitosti.

PD přípojky musí respektovat poslední platnou verzi PD stokové sítě. Trasování přípojky a její napojení na veřejnou stoku musí navazovat na směrové a výškové vedení stoky a hloubku vyústění vnitřní kanalizace z budovy. Tyto údaje musí být v PD přípojky uvedeny.

V projektové dokumentaci je nutné respektovat tyto zákonné

normy, standardy a vyhlášky:

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a související prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. ČSN 75 6760, ČSN 75 6101, ČSN EN 752, ČSN 73 6005

Povinné přílohy PD k povolení přípojky

Identifikační údaje stavby

Technická zpráva – podrobný a úplný popis stávajícího stavu, navrženého technického řešení použitých materiálů a postupů

Výpočet odtokového množství splaškových odpadních vod

Návrh opatření ke snížení odtoku dešťových vod z pozemku

Dotčené parcely – seznam všech dotčených pozemků a podrobný výpis informací o těchto parcelách z KN

Výpis délek jednotlivých částí potrubí přípojky – rozlišit vnitřní kanalizaci, přípojku na soukromém a na veřejném pozemku.

Podrobný situační náčrt kanalizační přípojky – M 1:250 (resp 1:500 u dlouhých přípojek) barevně zakreslit na podkladu geodeticky zaměřeného polohopisu a výškopisu obce, v situaci musí být zakresleny také všechny ostatní stávající inženýrské sítě, každý lomový bod a revizní šachta musí být okótována od dvou pevných bodů pro pozdější vytyčení v terénu při stavbě. Situaci opatřit legendou, vyznačit veřejné prostranství.

Výpis materiálu a kladečské schéma

Podrobný podélný profil přípojky – zakreslit v převýšeném měřítku, grafická úprava a obsah výkresu musí odpovídat požadavkům ČSN 01 3463, které jsou kladeny na výkresy kanalizace. PP musí obsahovat všechna křížení s ostatními inženýrskými sítěmi, směrové lomy, hydraulické návrhové parametry a jednoznačné rozlišení jednotlivých částí potrubí přípojky (vnitřní kanalizace, přípojka na soukromém a veřejném pozemku)

Katastrální mapa – na podkladu katastrální mapy (černá) M 1:500 zakreslit červenou barvou navrženou přípojku a šedou barvou hlavní stoku. Na přípojce i stoce vykreslit hrdla pro vyznačení směru proudění vody. V mapě musí být zřetelné hranice parcel a jejich čísla. Čísla parcel dotčených přípojku zvýraznit ve výkrese kroužkem.

Vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí – M 1:25 vykreslit vzorové řešení uložení potrubí přípojky do zpevněné a nezpevněné plochy. Uvést jednotlivé konstrukční vrstvy, jejich mocnosti a použité stavební materiály.

Všechny výše uvedené přílohy barevně výtisknout, nerozebíratelně svázat do jednoho dokumentu, který bude na prvním listě opatřen rozpiskou, obsahem a autorizačním razítkem oprávněné osoby. **Pět výtisků** této dokumentace (barevně) doručit na Obecní úřad. Na CD nosiči odevzdat také digitální verzi situace přípojky ve formátu dxf.

Ing. Pavel Kocúr - prokurista společnosti PROVOD
vedoucí střediska Tišnov

UZAVÍRKA A OBJÍŽDKA V BORECH

Dle rozhodnutí Městského úřadu ve Velkém Meziříčí bude z důvodu opravy mostu v Dolních Borech na silnici č.III/35425 v úseku mostu přes potok Babačka v obci Bory uzavírka této silnice.

Délka uzavírky: 100 m

Nařízená objížďka: Po silnici III/36049, I/37 a II/ 354 trasou: Bory, Rousměrov, Ostrov nad Osl., Radostín nad Osl., Kněževes

Termín uzavírky: od 1.9.2011 8.00 hod. do 30.11.2011 15.00 hod.



ODMĚNA ZA ZELENOU STUHU

V krajském kole soutěže jsme získali Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí v obci. S tímto oceněním je spojena odměna 400 tisíc Kč. Rada obce se 28.7.2011 seznámila s pokyny k vypracování žádosti a s postupem při čerpání odměny. O přidělení odměny obec požádá nejpozději do konce září t.r. na Státním fondu životního prostředí v Praze, aby se do konce roku stihly vyřídit všechny schvalovací procedury. Jinak by nárok na odměnu zanikl. Ze všech opatření k podpoře rada obce vybrala:

- demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení na veřejných prostranstvích a následná rekultivace - **Mezibory - likvidace septiku před základní školou;**

- péče o stávající vegetační prvky (zeleň) s možností rozdělení čerpání dotace na 3 roky - **zeleň na návších v Dolních a Horních Borech a Cyrilově**, včetně pořízení nezbytného technického vybavení (**sekačka na trávu a vlečka za traktor**);

- zakládání vegetačních prvků a jejich dokončovací péče v roce výsadby, následná rozvojová péče po 3 roky - **výsadba stromů a keřů na obecních pozemcích u nové výstavby RD Na Brodku;**

- zakládání a obnova vegetačních přírodních prvků a s tím související **výstavba nebezpečné pěší komunikace - Mezibory - výsadba stromů kolem nové nebezpečné komunikace.**

V současné době už je zpracován projekt na likvidaci septiku v lokalitě Mezibory a řeší se s tím související administrativní náležitosti. Dokončuje se návrh projektu výsadby a cesty v lokalitě Mezibory. Také probíhají terénní práce na přípravě projektů nové výsadby Na Brodku a na péči o zeleň na návších v Borech a Cyrilově. Nevíme, zda se podaří, aby dotace vystačila na všechny záměry, se kterými se pro zlepšení životního prostředí v obci uvažuje. Cílem je připravit potřebné podklady pro jednání rady obce tak, aby mohla definitivně schválit v jakém rozsahu, a které možnosti čerpání dotace se využijí. Pokud se některé záměry obce budou týkat pozemků obyvatel obce, bude to s nimi projednáno, rovněž tak nová výsadba zeleně. Věříme, že uvažované záměry budou veřejností dobře přijaty.

Rada obce pověřila Pavla Kříže projednáním přípravy projektů a zajištěním jejich realizace a ing. Marcelu Slavíkovou přípravou žádosti a jejím zadministrováním v průběhu realizace. Jak postupují práce na přípravě žádosti, tak se ukazuje, že jde o náročnou technicko-administrativní činnost, která se neobejde bez obětavé spolupráce mnoha subjektů, obce, obecního úřadu i občanů. Snad se vše podaří zvládnout tak, abychom vyhověli stanoveným kritériím a co nejdříve obdrželi zbývajících 10% z dotace, která se vyplácí až po úspěšném dokončení projektu. O dalším průběhu vyřizování této dotace vás budeme průběžně informovat.

Pavel Kříž



Opět posečený a upravený pohádkový kopeček láká k vycházce do podzimní přírody.



NAŠI MILÍ MAJITELÉ PEJSKŮ, MALÝCH I VELKÝCH,

Jak to napsat, aby to nebylo moralizování? Čas od času se ozývají stížnosti, čas od času procházím uličkou do Horních Borů nebo cestou k Hatím, nebo slyším postesknutí: „To by tomu pejskovi nemohli vysvětlit, že tu hromádku má udělat až v přírodě a ne u našeho plotu, kde pak sečeme trávu?“ Marně odpovídám, že to se pejskovi vysvětluje těžko. Ale co paniček? Či panička? Ti přece vědí, že hromádka se dá snadno poklidit. Nejsme velké město, do přírody máme všude blízko. Nemáme ani úklidové čety a firmy vybavené patričnou technikou. Známe obce, kde pan starosta vystavoval fotografie psích exkrementů na webu obce, nebo jiné podobně krásné a řečla bych nedůstojné metody.

V Borech máme zejména díky pečlivé práci žen na VPP parky a ostatní veřejné prostory pěkně upravené, zametené, čisté. Jen občas (obzvláště po zimě) ty psí hromádky.... Jistě, asi odpovíte: „Platíme přece poplatek za psa!“

Pomohly by stojany se sáčky? Papirové, ekologické s jednoduchou, jednorázovou lopatičkou? Nakoupíme. Košů a popelnic na odhození je po obci poměrně dostatek. Vy, majitelé pejsků nejlépe víte, co by bylo nejlepší, prosím podělte se s námi o své nápady a pomozte tento problém vyřešit..



Blanka Křížová

KLUB DOBRÉ POHODY BORY VYHLAŠUJE OPĚT SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ PRO DIAKONII BROUMOV

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1 m², prosíme, nedávejte nám od-
řezky a zbytky látek)

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené

Vatované přikrývky, polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
*ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil*

dne : **Pondělí 24. 10. 2011**

čas: 15.00 hod. – 19.00 hod.

místo: **Obecní úřad – garáž v zadní části
budovy**

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či kra-
bic, aby se nepoškodily transportem


Děkujeme za Vaši pomoc.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková
organizace, která poskytuje sociální služby pro obča-
ny z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Více na [www: diakoniebroumov.org](http://www.diakoniebroumov.org)

PRO CYKLISTY, ALE NEJEN PRO NĚ...

Velkomeziříčsko- Bítešsko



CYKLOMAPA


1:50 000

A B C D E F G H J K L



Projekt byl realizován s finanční pomocí EU

Velkomeziříčsko- Bítešsko



Neprodejné

Více informací naleznete
v Příručce Mikroregionem Velkomeziříčsko-Bítešsko
na webových stránkách obcí mikroregionu a www.mikroregionvmb.cz

foto: Jiří Trojan, Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko
tisk, grafika: Jippen Jihlava



Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko vydal v roce
2011 tuto novou cyklomapsu. Najdete na ní řadu výletů po
našem nejbližším okolí a samozřejmě i popis a fotografie
míst, která na trasách potkáte.

Některé, tématicky zaměřené trasy vedou i přes Bory a
Cyrilov.

Tato mapa je neprodejná, získat ji můžete zdarma v
kanceláři OÚ, nebo v infocentru ve Velkém Meziříčí.

VÍTE CO JE TO CASH BACK?

Prodejna COOP Jednota Bory už delší čas umožňuje svým zákazníkům placení nákupu platební kartou a také službu Cash Back.

Při nákupu minimálně za 300 Kč můžete u pokladny v prodejně s logem CashBack požádat o vydání hotovosti až 1 500 Kč (dolní hranice částky není omezena, musí však být v celých stokrunech).

Ušetříte za výběry z bankomatů – služba je zdarma pro všechny debetní i kreditní karty ČSOB.

Jak služba funguje?

K výběru můžete použít platební kartu VISA i MasterCard, vydanou jakoukoli bankou v ČR.

U pokladny před platbou nákupu oznámíte vybíranou částku. Stačí jednoduše pokladní říci „zaplatím kartou a ještě si vyberu peníze“.

Peníze obdržíte spolu s účtenkami z pokladny a karetního terminálu (bude na nich uvedena částka výběru, nákupu a jejich součet).



Cash
Back

